NETTOYAGE & ENTRETIEN



Lithofin - Enlève Ciment

- détache le voile de ciment
- à partir de 7 jours après le jointoyage
- 1L dans 5 à 10L d'eau selon la pellicule minérale
- étalez la solution sur une surface préalablement mouillée
- brossez après quelques minutes et lavez à grande eau
- répétez la procédure jusqu'à élimination complète des résidus sales.



Lithofin - Nettoyant Intensif

- dégraisse le carrelage et élimine les salissures tenaces incrustées
- pur ou dilué en fonction de l'encrassement
- étalez la solution et laissez agir 10 à 15 minutes
- ne pas laisser sécher
- rincez abondamment à l'eau claire
- lavez encore une fois à l'eau propre



Pour un espace à fréquentation domestique, appliquer ce produit une fois par an suffit.

LE CONSEIL SCHELFHOUT Profitez du véritable aspect de votre carrelage!

Une fois que les joints sont secs, il est impératif d'appliquer ce produit afin de retirer le voile de

> ciment présent sur votre grès cérame. Ne convient pas aux surfaces sensibles

aux acides: email, zinc, pierre bleue.



Lithofin - Produit d'entretien

- nettoie, embellit et renforce les surfaces à usage domestique
- une pression de bidon (20-40ml) pour 8L d'eau
- appliquez sur le revêtement à l'aide d'un chiffon ou d'un balai mouillé
- ne pas marcher sur le sol encore humide



Rue de l'Avenir 18, B-4530 Villers-le-Bouillet

f Schelfhout Belgium Carrelages - Tegels hwww.schelfhout.com